



Pinturas para uso industrial

Soluciones profesionales para metal, madera, pavimentos y sistemas técnicos de protección.

METAL

EPOXI

LACAS

PROTECCIÓN

Los sistemas industriales requieren preparación, compatibilidad y espesores definidos.
Solicita asesoramiento antes de aplicar.

LACA DE POLIURETANO

Blatemlac

Blatem



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Esmalte-laca con poliuretano para proteger y decorar superficies interiores y exteriores correctamente preparadas.

PUNTOS DESTACADOS

- Buena dureza y resistencia a roces y rayados.
- Acabado satinado, lavable y de fácil aplicación.
- Apto para madera y superficies metálicas.

DATOS CLAVE

TIPO

Esmalte-laca

USO

Interior/exterior

ACABADO

Satinado

COLOR

Carta tintométrica

¿No sabes cuál elegir?

Indícanos el soporte, el ambiente y las prestaciones necesarias para definir el sistema completo.

MARCADO Y SEÑALIZACIÓN

Señalización vial

Blatem



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Pintura profesional destinada al marcado de pavimentos y elementos de señalización vial.

PUNTOS DESTACADOS

- Aplicación condicionada por el tipo de soporte.
- La preparación determina la adherencia y duración.
- Consultar color, sistema y método de aplicación.

DATOS CLAVE

SECTOR

Profesional

FUNCIÓN

Señalización

SOPORTE

Pavimentos

SISTEMA

Según proyecto

¿No sabes cuál elegir?

Indícanos el soporte, el ambiente y las prestaciones necesarias para definir el sistema completo.

PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS

Pintura ignífuga e intumescente

Blatem



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Sistema profesional de protección frente al fuego cuya selección depende del soporte, la resistencia requerida y la certificación aplicable.

PUNTOS DESTACADOS

- Producto destinado a aplicaciones técnicas específicas.
- Requiere preparación y espesores controlados.
- Debe prescribirse conforme a la documentación vigente.

DATOS CLAVE

FUNCIÓN

Protección pasiva

USO

Profesional

CONTROL

Espesor

DOCUMENTO

Ficha vigente

¿No sabes cuál elegir?

Indícanos el soporte, el ambiente y las prestaciones necesarias para definir el sistema completo.

PINTURA ANTICALÓRICA

Blatherm

Blatem



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Pintura técnica para superficies sometidas a temperaturas elevadas, dentro de los límites establecidos por su ficha técnica.

PUNTOS DESTACADOS

- Indicada para soportes metálicos preparados.
- La temperatura de servicio condiciona el sistema.
- Consultar color y método de aplicación.

DATOS CLAVE

FUNCIÓN

Anticalórica

SOPORTE

Metal

USO

Profesional

LÍMITE

Según ficha

¿No sabes cuál elegir?

Indícanos el soporte, el ambiente y las prestaciones necesarias para definir el sistema completo.

ACABADO INDUSTRIAL

Blatemclor Industrial

Blatem



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Acabado industrial de la gama Blatem para sistemas de protección profesional sobre soportes correctamente preparados.

PUNTOS DESTACADOS

- La imprimación debe ser compatible con el acabado.
- Aplicación y dilución según ficha técnica.
- Consultar resistencia requerida y ambiente de exposición.

DATOS CLAVE

GAMA

Industrial

FUNCIÓN

Acabado

USO

Profesional

SISTEMA

Compatible

¿No sabes cuál elegir?

Indícanos el soporte, el ambiente y las prestaciones necesarias para definir el sistema completo.

SISTEMA EPOXI

Blatepox S/D alimentario

Blatem



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Sistema epoxi de dos componentes destinado a aplicaciones profesionales donde se requiere un acabado técnico de altas prestaciones.

PUNTOS DESTACADOS

- Requiere mezcla y aplicación controladas.
- El soporte debe estar limpio y correctamente preparado.
- Comprobar homologación y uso autorizado en la ficha vigente.

DATOS CLAVE

TECNOLOGÍA

Epoxi

COMPONENTES

Dos

USO

Profesional

CONTROL

Ficha vigente

¿No sabes cuál elegir?

Indícanos el soporte, el ambiente y las prestaciones necesarias para definir el sistema completo.

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA

Blatprimer antioxidante

Blatem



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Imprimación sintética anticorrosiva para preparar superficies de hierro antes de aplicar el sistema de acabado.

PUNTOS DESTACADOS

- Protección inicial de metales ferrosos.
- Secado rápido y aplicación uniforme.
- Debe recubrirse con un acabado compatible.

DATOS CLAVE

FUNCIÓN

Anticorrosiva

SOPORTE

Hierro

BASE

Sintética

USO

Industrial

¿No sabes cuál elegir?

Indícanos el soporte, el ambiente y las prestaciones necesarias para definir el sistema completo.

MOBILIARIO DE INTERIOR

Laca nitrocelulósica

Barpimo



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Sistema nitrocelulósico profesional de fondo y terminación para el lacado de carpintería y mobiliario interior.

PUNTOS DESTACADOS

- Fondo blanco o transparente de secado rápido.
- Buen poder cubriente y fácil lijado manual.
- Aplicable sobre chapa, DM y distintas maderas.

DATOS CLAVE

TECNOLOGÍA

Nitrocelulósica

USO

Interior

APLICACIÓN

Profesional

REPINTADO

Mismo sistema

¿No sabes cuál elegir?

Indícanos el soporte, el ambiente y las prestaciones necesarias para definir el sistema completo.

ACABADO PROFESIONAL PARA MADERA

Laca de poliuretano de dos componentes

Barpimo



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Acabado de poliuretano de dos componentes y base disolvente para maderas que requieren gran resistencia física y química.

PUNTOS DESTACADOS

- Indicado para mobiliario, mostradores y parquet.
- Alta resistencia al roce y a productos abrasivos.
- Aplicación aerográfica o mediante sistema airless.

DATOS CLAVE

TECNOLOGÍA

Poliuretano

COMPONENTES

Dos

BASE

Disolvente

APLICACIÓN

Pistola/airless

¿No sabes cuál elegir?

Indícanos el soporte, el ambiente y las prestaciones necesarias para definir el sistema completo.